



IZJAVA O LASTNOSTIH

Referenčna št.: KUS_0405

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EMF_101049_011**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **4260021861332**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Plemeniti omet CR za notranjo in zunanjo uporabo

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):

AQUAPANEL® Mineralischer Oberputz - gefärbt

Knauf USG Systems GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D – 58638 Iserlohn
Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: info@aquapanel.com

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard, je **MPA Dresden (0767) izvedel preskus požarnih lastnosti in izdal Poročilo 2013-B-1003/04. Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.**

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 998-1:2010-09
Oprijemalna trdnost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$, slika loma A, B ali C	EN 998-1:2010-09
Vpijanje vode	W2	EN 998-1:2010-09
Koeficient prehoda vodne pare	$\mu \leq 20$	EN 998-1:2010-09
Toplotna prevodnost ($\lambda_{10, \text{dry}}$)	$\lambda \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ za P = 50 % $\lambda \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ za P = 90 %	EN 998-1:2010-09
Trajnost	NPD	EN 998-1:2010-09
Nevarne substance	NPD	EN 998-1:2010-09

Zahteve, ki jih izpolnjuje proizvod, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dr. Thomas Koslowski
Direktor

Iserlohn, 10.04.2013

AQUAPANEL®

Be certain, choose AQUAPANEL®