KNAUF

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0070_CD-Profil_60-27-07_2013-06-14

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – C/27/60/27**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf CD-Profil 60/27/07**

3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
   Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
   Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
   Tel.: +4350567567, Fax: +435056750567, E-Mail: service@knauf.at

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
   Prvo preskušanje produkta je opravil proizvajalec. Tovarniško kontrolo opravlja proizvajalec

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna trdnost - σ	200 N/mm²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

i.V.

(Podpis)

Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 14.06.2013
(Kraj in datum izdaje)

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0070_CW-Profil_50-50-07_2013-06-14

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – C/50/48,8/50**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf CW-Profil 50/50/07**

3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
   Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
   Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
   Tel.: +4350567567, Fax: +435056750567, E-Mail: service@knauf.at

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
   Prvo preskušanje produkta je opravil proizvajalec. Tovarniško kontrolo opravlja proizvajalec

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna trdnost - σ	200 N/mm²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

i.V.

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 14.06.2013
(Kraj in datum izdaje)

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0070_CW-Profil_75-50-07_2013-06-14

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – C/50/73,8/50**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf CW-Profil 75/50/07**

3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
   Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
   Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
   Tel.: +4350567567, Fax: +435056750567, E-Mail: service@knauf.at

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
   Prvo preskušanje produkta je opravil proizvajalec. Tovarniško kontrolo opravlja proizvajalec

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna trdnost - σ	200 N/mm²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 14.06.2013
(Kraj in datum izdaje)

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0070_CW-Profil_125-50-06_2013-06-14

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – C/50/123,8/50**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf CW-Profil 125/50/06**

3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
   Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
   Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
   Tel.: +4350567567, Fax: +435056750567, E-Mail: service@knauf.at

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
   Prvo preskušanje produkta je opravil proizvajalec. Tovarniško kontrolo opravlja proizvajalec

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna trdnost - σ	140 N/mm²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

i.V.

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 14.06.2013
(Kraj in datum izdaje)

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0070_CW-Profil_150-50-06_2013-06-14

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – C/50/148,8/50**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf CW-Profil 150/50/06**

3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
   Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
   Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
   Tel.: +4350567567, Fax: +435056750567, E-Mail: service@knauf.at

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
   Prvo preskušanje produkta je opravil proizvajalec. Tovarniško kontrolo opravlja proizvajalec

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna trdnost - σ	140 N/mm²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 14.06.2013
(Kraj in datum izdaje)

KNAUF

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0070_MW-Profil_75-50-06_2013-06-14

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – M/50/73,8/50**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf MW-Profil 75/50/06**

3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
   Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
   Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
   Tel.: +4350567567, Fax: +435056750567, E-Mail: service@knauf.at

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
   Prvo preskušanje produkta je opravil proizvajalec. Tovarniško kontrolo opravlja proizvajalec

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna trdnost - σ	140 N/mm²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 14.06.2013
(Kraj in datum izdaje)

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0070_MW-Profil_100-50-06_2013-06-14

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – M/50/98,8/50**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf MW-Profil 100/50/06**

3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
   Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
   Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
   Tel.: +4350567567, Fax: +435056750567, E-Mail: service@knauf.at

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
   Prvo preskušanje produkta je opravil proizvajalec. Tovarniško kontrolo opravlja proizvajalec

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna trdnost - σ	140 N/mm²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

i.V.

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 14.06.2013
(Kraj in datum izdaje)

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0070_UA-Profil_50-40-2_2013-06-14

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – U/40/48,8/40**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf UA-Profil 50/40/2**

3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
   Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
   Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
   Tel.: +4350567567, Fax: +435056750567, E-Mail: service@knauf.at

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
   Prvo preskušanje produkta je opravil proizvajalec. Tovarniško kontrolo opravlja proizvajalec

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna trdnost - σ	250 N/mm²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 14.06.2013
(Kraj in datum izdaje)

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0070_UA-Profil_75-40-2_2013-06-14

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – U/40/73,8/40**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf UA-Profil 75/40/2**

3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
   Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
   Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
   Tel.: +4350567567, Fax: +435056750567, E-Mail: service@knauf.at

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
   Prvo preskušanje produkta je opravil proizvajalec. Tovarniško kontrolo opravlja proizvajalec

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna trdnost - σ	250 N/mm²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 14.06.2013
(Kraj in datum izdaje)

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0070_UA-Profil_100-40-2_2013-06-14

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – U/40/98,8/40**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf UA-Profil 100/40/2**

3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
   Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
   Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
   Tel.: +4350567567, Fax: +435056750567, E-Mail: service@knauf.at

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
   Prvo preskušanje produkta je opravil proizvajalec. Tovarniško kontrolo opravlja proizvajalec

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna trdnost - σ	250 N/mm²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 14.06.2013
(Kraj in datum izdaje)

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0070_UA-Profil_125-40-2_2013-06-14

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – U/40/123,8/40**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf UA-Profil 125/40/2**

3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
   Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
   Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
   Tel.: +4350567567, Fax: +435056750567, E-Mail: service@knauf.at

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
   Prvo preskušanje produkta je opravil proizvajalec. Tovarniško kontrolo opravlja proizvajalec

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna trdnost - σ	250 N/mm²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 14.06.2013
(Kraj in datum izdaje)

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0070_UA-Profil_150-40-2_2013-06-14

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – U/40/148,8/40**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf UA-Profil 150/40/2**

3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
   Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
   Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
   Tel.: +4350567567, Fax: +435056750567, E-Mail: service@knauf.at

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
   Prvo preskušanje produkta je opravil proizvajalec. Tovarniško kontrolo opravlja proizvajalec

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna trdnost - σ	250 N/mm²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

i.V. Stubits

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 14.06.2013
(Kraj in datum izdaje)

KNAUF

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0070_UW-Profil_125-40-06_2013-06-14

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – U/40/125/40**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf UW-Profil 125/40/06**

3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
   Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
   Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
   Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
   Prvo preskušanje produkta je opravil proizvajalec. Tovarniško kontrolo opravlja proizvajalec

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna trdnost - σ	140 N/mm²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

i.V.

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 14.06.2013
(Kraj in datum izdaje)

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0070_UW-Profil_150-40-06_2013-06-14

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EN 14195 – U/40/150/40**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **Knauf UW-Profil 150/40/06**

3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
   Kovinski profil za podkonstrukcije v zgradbah kot sestavni del sistemov z mavčnimi ploščami

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):
   Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
   Tel.: +4350567567, Fax: +435056750567, E-Mail: service@knauf.at

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
   Prvo preskušanje produkta je opravil proizvajalec. Tovarniško kontrolo opravlja proizvajalec

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Upogibna trdnost - σ	140 N/mm²	EN 14195:2005-02
Nevarne substance - DS	NPD	EN 14195:2005-02

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Tehnični vodja)

(Podpis)

KommR Otto Ordelt
(Direktor)

(Podpis)

Weißenbach, den 14.06.2013
(Kraj in datum izdaje)